

泰西疫論

編前

神經疫部

乾

平成十九年

二月二十三日

京都府医学振興会  
寄贈

## 泰西疫論序



丁丑之秋與新宮涼庭氏訪蘭醫拔的  
 乙之客寮拔的乙嘗受業於彼邦大醫  
 布斂已其學最精於內科此時吾崎舉  
 災後人多病疫闔門駢殮猖獗勢極其  
 症太率似溫疫傷寒而治療皆無驗罹



京都府立医科大学



10001481356

勝理ノ收リ惡クシテ、漏汗惡寒ヲ兼ヌル惡性熱ニ  
功アリ、純熱ノ症ニハ硝石砂糖ヲ配シ用ユ○蘇欬  
即突日龍腦ノ異味胃ニ觸レテ嘔噦ヲ發スル者ニ  
ハ、亞勃瑪底加諾布多ノ類ヲ用ヒテ功アリト、

第三十二章

葡萄酒氣味効能

葡萄酒質重、味醇、其氣不峻烈、雖有收斂之性、而無  
壅滯痞塞之害、令人漸入醉鄉、而難醒覺、如夫火酒  
則與此異、其慄悍之氣、能令人醉倒、然亦風化走竄、  
而令早醒、所謂勇而無剛者耳、不可混論、

第三十三章

葡萄酒主治

胃氣不振、乳糜不給、神經衰弱、諸藥無効者、服之佐  
胃化、益養液、煽發沈衰、使熱邪不膠固、又血液枯脫  
羸瘦極者、配鹿角膠汁殊驗○葡萄酒、新釀未熟者  
品劣、不勝用、唯經年純熟者為佳、

赤葡萄酒ハ衰弱ヲ強健ニシ、沈固ヲ發揚シ、腐敗ヲ  
防止ス、白葡萄酒ハ其力稍緩シ、其最モ宜シキ者ハ、  
古キ福蘭訖墨爾葡萄酒カ、拂即察葡萄酒カ、設肯烈  
斯葡萄酒ヲ絶品トス、蘇欬○布斂巳日葡萄酒ノ本

度論

神經衰弱上

註

疫論

後編

廣政疫部

坤

其質ヲ驗試シテ、往古ノ謬誤ヲ看破シタルハ、實ニ  
澳切ナリト謂フヘシ、  
第二十章 阿片爲害論  
初起毒邪在胃、無益於發汗。蓋阿片發汗安神、使人  
醉且眠、以奏一時之快。其力固不能驅邪。凡可疎滌  
之症、服之則使大便祕澀、使邪毒浸淫。雖有痙攣不  
寐之症、一切禁之。

病理藥性ヲ解シタル醫輩ハ、禁セスレテ素ヨリ其  
害アルコトヲ知ル、唯學ハザル醫輩ハ、一時ノ快ヲ

喜ヒ、妄意ニ之ヲ用ユル者アレハ、是西哲等諄乎ト  
シテ教ヲ世ニ垂ル、者ナリ、而却テ其弊ヲ興スル

第二十一章 放血無功論

脈浮而堅實、有焮腫兼併之候、尚且不許多量放血、  
況無合併者乎。假令認得實徵、放之不容易。蓋其血  
融釋不凝、敗壞易耗。豈可不深慎哉。論出于公私步  
律、偶欲、刺、履  
此症血液融釋スル者ナレバ、焮腫併症ト雖モ、多量  
ヲ放ツコトヲ許サズ、頭痛甚シキ者ニハ、顯額ニ水  
蛭ヲ著テ吸シムルニ過ス、又一部ニ焮腫ヲ挾ム者