

泰西方鑑

一



桃塢小森先生著

泰西 方鑑

貽安齋藏板

泰西方鑑序

崇華卑夷師古非今漢土腐儒
常言也 我邦學醫之徒

亦效其輦至有專唱古方而曰
晉唐以後醫書余不寓目者嗚
呼愚亦甚哉殊不知以儒教治
天下唯唐虞三代聖王之德以
為後世不可企及耳如制度文
物總曰後世不及古昔人孰信
之況乎醫家之術固異于儒明
察病因起死回生則為上工不
擇華夷何問古今且夫漢土古
代醫書素靈難經之類虛文妨
實雄辯傳偽不一而足張機傷

者彼邦前賢未發之蘊亦於是盡矣然其書未公行于我讀之世未多有而先生今鈔出之以收是書不謂之集大成而可乎今後海內醫家翕然咸服先生學術精密悉備也若夫不解事俗醫效顰腐儒而張崇華卑夷師古非今之說者自箝其口必矣

文政丁亥中秋

大學音博士岩垣松苗撰



六十翁桂直行書



泰西方鑑標目

卷首

凡例

引書符

代藥說

治法總括

卷之一

發無定象

熱病總論

熾盛熱 即厥衡熱

腐敗熱

神經熱

傳滲熱

膽液熱

腸胃熱

瘧疾 即間歇熱

一

大

三十三

四十四

四十九

五十二

五十六

聖京使

六十六

伊倭篤

勝痛

脚痛

七十八

感冒

頭感冒

肺感冒

八十五

痘瘡

九十三

種痘法

百十三

麻疹

百十八

種疹法

百十五

丹疹

百十六

粟疹

百十八

丹毒

百三十

火丹

百十六

纏腰火丹

百二十七

泰西方鑑卷之一

平安

桃端小森先生

譯選

門人

越前

池田

義之

冬藏錄

平安

山崎

章

玄東

參

吉田

詩高

君謙

參

熱病總論

凡熱病者。邪氣侵入於身體。特係著于

動脈。而觸動乎所在神經。則天賦靈妙

元運機奮起排邪。良能之所致。概見惡

寒發熱。脈動失度。必別排邪之常機。

暗二便。蒸氣等也。過不及等之證。遂經三期。

增進而成其功。邪氣消盡。生機復常而

愈。若其元運機為邪所敗而衰耗者。乃

死。或良能不全。則轉變他病。或邪氣未

盡。則瘥後再發焉。是故熱之所以熱者

熱病總論

卷之一

幾芸和調飲。幾那可以預防瘰癧。亦可以
治之。外部瘰癧。內服幾那。則有分離死肉
與生肉之際之功。宜此方。敗瘰癧。若不能多
服之者。宜以私杯杜射注之。肘門。

皮膚死瘰 即死皮

酪餅毳布。初病瘰癧。若熱瘰癧。因而皮膚
死瘰者。換用此方。炭或酪油。按實米膏。
薑糠卵黃膏。耳脂蜜洗方。清薑麥水。苦甘
酒麥水。共出之輩。以使結膿可。
按實粟盧會膏。中嚴寒氣。而皮膚死瘰者。
換用此膏。按瘰癧的膏。脂蜜洗方。資。良
按的膏。皮膚死瘰。因荏苒。或諸瘰過泄
爭。或極老人。因衰弱。患此者。宜外用此膏。
瘰癧或乳。浸薑糠酒。煮。內服。生薑酒麥飲。
生薑酒麥飲。主治見前。

大麥煎 十六錢 拂郎察酒 八錢

生薑末 二錢 舍利別 四錢

右朝勻。冷服十六錢。日二三次。

既日多加蜜膏。皮膚死瘰。因聚液。或傳漆
熱毒者。宜外用此膏。或雙接礞砂。而瘰癧內
服。桑橙清涼飲。瘰癧林輪清涼飲。

瘰癧 瘰癧腫

瘰癧。於身體諸部。殊多。於胞之處。血被枯燥
凝結。而瘰癧。無痛硬結。腫者是。蓋其形似。果
實之核。故得此名。爾。肉瘰癧。宜解癰。結。與
須飲。刺及消散之。熱膏。丁。幾。刺。等。外用。藥
宜消散。性品。安。浸。尼。亞。幾。尼。爾。按。奴。漢。阿
波。巴。那。撒。尼。百。奴。漢。等。製。硬。膏。者。或。更。加
葡。里。阿。尼。亞。末。或。加。失。鳩。林。或。若。幾。癰。膏
加水銀。或。次。方。等。效。良。效。