

本草綱目和集

李





廣益本草大成叙

夫醫之爲道君子用之而

以衛生推之以濟世矣雖

然今方書汗牛充棟何爲

楷梯耶按古云非素問無



廣益本草大成卷之一

洛下

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

○本草辨

古昔神農氏草木金石ノ氣味性功ヲ察メ。醫藥ノ道ヲ始ム。此ヲ本草ト云。世ニ本草ヲ以テ書ク号トノミ覺者ハ誤ナリ。總テ藥石ノ道ヲ本草ト呼ソレヲ記セル書タルガ故ニ。題ノ本草ト号ス。素問六節藏象論曰。草生五色。五色之變不可勝視。草生五味。五味之美不可勝極。ト。帝問。ニ万物ノ中孰サ。孰多。トヲ以ス。岐伯ノ所答。如此。草ヲ以スル者ハ。万物ノ中草木ヲ多カ。故ナリ。是以用藥ノ品。種類數種アリテ。草木耳。ニ非ト。雜草木ノ尤多ヲ以テ。一切藥品ノ道ノ總号ヲ本草ト云。蓋草木ノ氣味性能ニ本テ醫藥スルガ故ナリ。夫神農氏所傳者ハ。三百六十五種ニシテ。一歳ノ日數ニ應ス。其上藥二百二十。爲君。王。養命。中藥



木ヨリハ其氣味勝々ルニ似たり

### 木 蒼



若微辛温。○除濕健胃散風發汗治風  
寒濕痺王頭痛消痰水逐皮間風水結  
腫除心下急滿腹脹腹痛止霍亂吐下  
暖胃消穀進食治嘔泄冷痢濁帶腸風

大風痲癩諸瘡諸鮮除寒熱惡氣弭山嵐瘴氣火冷△此木赤黑蒼  
色故ニ蒼木ト名ク白木ノ條ニ辨スル如ク右ハ蒼白ノ別ナレ陶隱居木  
有雨ト云ヨリ始テニ木ヲ別白者ヲ貴赤黑者ヲ蒼木トシ毛能ヲ異  
ヲ用之也除濕白木蒼木俱ニ去濕ノ良藥タリト雖白木ハ其氣味  
辛烈ナラサルカ故ニ除濕ノ功柔ヲ燥ト去程ニハ不至也蒼木ハ其氣味  
辛烈ニ強シ故ニ燥濕ノ要藥タリ宗奭謂蒼木氣味辛烈白木不烈  
ト李士曰蒼木甘而辛烈性温而燥ト夫蒼白ノ二木ハ本ト類ト雖

其氣味不同トアリ白木ハ甘微温也故補中ノ功盛也蒼木ハ苦辛  
シ其氣烈其性全温也故燥濕開胃口且達表發汗ノ強効力アリ  
テ補中ノ功ハ懸ニ白木ニ劣リ是以補中ノ劑ハ白木ヲ主トシ燥  
濕開胃中焦ノ太過ヲ平クルニ於ハ蒼木ヲ主トス通玄曰木低卑監  
之土宜與白木以培之敦阜之土宜與蒼木以平之ト卑監土不及  
ノ名則脾胃ノ不足ヲ指也敦阜ハ土太過ノ名則脾胃濕土ノ亢實ヲ  
指也白木ハ中氣ヲ補テ不泄蒼木ハ苦辛温若ハ推テ疎シ辛ハ發  
テ散スルカ故ニ中焦ノ太過結實ヲ平發ノ功ヲ得タリ古方平胃散ニ  
蒼木ヲ以テ脾胃濕土ノ太過ヲ平ノ要藥トスルモ亦此義也健胃  
時珍曰蒼木入足太陰陽明手太陰陽明太陽之經ト愚案ニ蒼木ト  
亦白木ト同ク足太陰陽明脾胃兩經ノ藥タリ丹溪曰蒼木爲足陽  
明經藥李士曰蒼木入脾胃二經ト蒼木ハ白木ト同類タリト雖



肝ノ風熱。艸決明ハ肝ノ熱逆。石決明ハ肝肺ノ風熱ヲ除者ナリ。三味ノ功。大概同シテ少異ナリ。

**修治**

炒熟シ搗碎テ用ユ。○決明子。

馬蹄決明ノ子ナリ。艸決明ハ青箱ノ子也。然レニ醫學入門ニ青箱ノ子ヲ以テ直ニ青箱子トシ馬蹄決明ノ子ヲ以テ艸決明子トス甚誤シ。從テ之後世ノ方書。或一劑ノ中ニ青箱子與艸決明子ノ二名ヲ存ス。尤非也。馬蹄決明ノ子ヲ決明子ト号。青箱ノ子ヲ艸決明ト号。古方ニ上ニ艸字ヲ置テ下ニ子字ヲ缺キハ青箱ノ子也。上ニ艸字ヲ缺テ下ニ子字ヲ存則馬蹄ノ子ナリ。石決明ハ分品ナリ。各辨ノ誤ヲ勿ト云爾。

**瞿麥**



苦其寒。○利小便。通月經。破血塊。排癥瘕。破胎墮子。○物兩旁ニ生ス。瞿上云。麥穗ハ旁生。此艸ノ子似麥。故名。○瞿麥ハ小便ヲ通利シ血ヲ破ル。故ニ淋病血塊ノ要劑也。膀胱ノ邪熱逆上ノ自鬻凡者用。

乏熱ノ小便

**使藥**

養艸牡丹ヲ使トス

**毒**

小腸虛スル者。○胃氣不足。○血虛ノ瘀血ナキ者皆勿用。○

孕婦尤禁

**畏惡**

蟬蛸ヲ惡。○瞿麥ヲ用ハ葉莖ヲ去テ。葉殼ヲ用ユ。若莖葉葉殼同ク用ル。人ヲ多量氣小便不禁ノ致ス。

**附方**

死胎日久不下。瞿麥湯煎ノ服ス。箭方。咽喉諸ノ隱處ノ肉ニ在テ不出者。瞿麥末ノ酒ニテ服。方寸七。且勿レ

三服以上出千金方。竹木入肉。瞿麥末。水ニテ服。方寸七。梅師方。咽喉骨硬者モ亦治之。出外臺。

**修治**

葉莖ヲ去子藥殼ノ

少炒テ使フ。莖葉ト同ク勿用。辛苦大寒。○通小便。治水腫。又通大便。及月經。治腹脹癥瘕。瘵飲留熱。○時

**葶藶子**



辛苦大寒。○通小便。治水腫。又通大便。及月經。治腹脹癥瘕。瘵飲留熱。○時