



29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46



醫法明鑑卷第一目錄

中風

一附非非非非

卷第一

傷寒

二附中寒傷風瘟疫大頭病
蠅基瘟感冒

中暑

四卷八

癘疾

六七十三

內傷

八卷三

痢病

十卷一

痰飲

十二附肺痿
九卷九肺癆

喘急

十三百七

青龍

發熱嘔噦而咳六 小柴胡

少陽寒熱往來而咳胸脹滿或泄利六

小柴二 去二 參一 棗一 加三 五味一 姜一

少陰四肢厥逆腹脹或泄而咳六 四逆

散二 加五 味一 姜一

有疾而咳六 大半夏湯

春冬傷寒秋夏傷冷濕之咳嗽喉嘶上

氣六 橘皮湯方見咳嗽門

少陰或咳或悸小便不利世 四逆散

少陰腹痛尿不利四肢重疼自利而咳六

真武二 加五 味一 細辛一 干姜一

一喘急

邪氣外盛而喘雖汗喘不已六 雖經汗下

亦可發之六 麻黃杏子石膏湯 麻一

分三 杏五 石膏二 兩六 苁六 右

脈盛自汗喘六 大柴胡

大陽下之微喘者表未解也 桂枝加

厚朴杏子湯

水停心下小便不利腹滿而喘六 小青

龍二 去二 麻一 加三 苓一

汗後飲水多咳喘六 小青龍二 去二 麻一 加三 杏一

陰毒喘促或陰証脈伏喘促理中四逆

腹滿而喘潮熱者外欲解下 大柴胡

汗後潮熱不惡寒腹滿大便實喘六

小承氣

桂枝証反下之利不止脈促喘汗出

葛根黃連黃芩湯 葛一 芩一 各二

連三 右

直視譫語喘滿者死汗出髮潤喘不休

肺絕身汗如油喘不休命絕六

一嘔吐

若感風寒者因憂怒者食鹹冷者並不
可服此况孤陽絕陽者乎左見胎衣
不下之內

一產後咳嗽

○林 二母散 治產後惡露上攻流入肺經

咳嗽 知貝參白苓挑杏並去
皮尖

右等分水煎

○旋覆散 治產後血風感寒暑濕喘滿

咳嗽坐卧不安 旋赤芍前半夏

○婦 荆穗五味苓麻甘各等右入姜棗

一方 治產後肺虛感微邪咳嗽

甘桔各六分欬四分生麥門冬生地各分

葱白握右水煎

○一方 治產後咳嗽痰喘稠粘氣急

前五味苑貝各六分桑苓各八分竹葉

二十右水煎

○一產後頭痛

○林 加減四物湯 治產後頭痛血虛氣弱

痰癖寒厥背冷頭痛 羌芎風香附

炒熟地各一細芷蒼各一甘炙各

膏二分右水煎

如有汗者是氣弱頭痛也加芍三分桂一分

半 生薑三分

如痰癖頭痛加半三分苓一分生薑三分

如熱厥頭痛加芷三分膏三分知一分

如寒厥頭痛加天雄二分附一分半各炮姜三分

○一產後虛汗

○林 麻黃根散 取芪麻黃根 蚶粉 參

甘多 小麥分等 右煎服

○當飯黃芪湯 治產後自汗壯熱氣短

腰脚痛 芪芍各四分 取六分右分二貼

入生薑三片