


内科秘録

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55



右醫則家大人所手書以授不肖也。竊謂凡內
 外秘錄所述要訣秘術。蓋皆自斯數語流露來。
 則可用以代自序。遂請家大人。冒諸卷首。其併
 以小照入刻者。從及門諸子之請云。
 文久甲子春正月不肖三男貞佐謹識



內科秘錄總目

卷之一

醫學

診法 附圖

內景 附圖

卷之二

傷寒

天行中風

卷之三

痢疾

ハス咽喉ハ扁挑濾胞五軟骨等ヲ見ルヘシ舌本ニ
 粒粒トシテ小瘡ノ如ク見ユルハ濾胞ニシテ病ニ
 非ス素人ハ之ヲ病ナリト疑ヒ心配スルヲ有リ草
 醫ニモ小瘡ト心得テ吹藥等ヲ與フル者アリ笑フ
 ヘキヲナリ前件ニ述ル所大略ニシテ聊カ解剖ノ
 措梯ト為ノミ學者宜シク西洋解體ノ圖說ヲ熟覽
 シ解剖實驗スルヲ要務トス

心圖

心者血之
 源而生四
 大脈血行
 脈中循環
 周身



麥芽錢二十 神麩十錢 木瓜十錢 木通十錢

右八味煎服。

實芟答利斯散利尿

實芟答利斯新鮮者去莖為末

右一味和乾薑米糖合粉白湯送下初服五釐日加至

三分五釐若嘔者止後服

龍沒海葱散利尿

海葱三分五厘 龍腦一分五厘 沒藥一錢 冰糖四錢

右合和為散分為十服日用四次

芫青下幾去爾利尿

芫青一錢 燒酒八錢

右混和入硝子壘同封浸六日以紙濾過更入硝子壘

固封聽用○初服六七滴日加至十滴或二十滴尿道

焮痛為適度又治小便閉有驗

黑散本朝 治水氣

十黃冬瓜本朝 治小兒青味者茶子煎湯

右一味剉併子煎燒存性研末日服五分白湯送下

土鼈霜同 治脚氣及諸腫

土鼈生者一箇

右燒存性研末日服五分或一錢白湯送下

第二圖

价者以左右手緊張
兒腕醫左手握兒腕
右手執鍼插入痘漿



第三圖

施繃帶以
止流血

