

	室名	用途	建築		電気								機械				備考			
			室面積 (単位㎡)	室の配置場所等	照明	コンセント	LAN受口	TV受口	電話受口	放送設備	電気時計	ナースコール	監視カメラ	空調	換気	衛生		消火(S.P.)	医療ガス	
6階	ナースステーション(A6-B6)		-	A6-B6ナースステーション間扉新設(引戸)	○	○												設備:開口に伴う撤去・移設		
	SCU(脳卒中集中治療室)	脳神経センター病棟	87.2	6床(窓側3床、廊下側3床)	○	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	引戸、ベッドサイドカウンター6、ブラインド、可動式パーティション、ISO盤設置	
	ナースステーション(SCU)		24.1		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	引戸、ナースカウンター、手洗器2	
	休憩室	SCUスタッフ休憩室	19.5		○	○				○			○	○	○	○				
	リハビリ室		87.2		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	吊戸棚、ブラインド、スクリーン
	A609	個室	12.3	1床	○	○		○		○			○	○	○	○	○	○		
	B610	個室	18.5	1床	○	○		○		○			○	○	○	○	○	○		
7階	ナースステーション(A7-B7)		-	A7-B7ナースステーション間扉新設(引戸)	○	○							○	○				設備:開口に伴う撤去・移設		
	HCU(高度治療室)	消化器センター病棟	87.2	4床、引戸各ベッド間に間仕切り設置	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	ベッドサイドカウンター4、ナースカウンターブラインド、ロールカーテン、ISO盤設置	
	B709	個室	12.3		○	○		○		○			○	○	○	○	○	○		
	B710	個室	12.3		○	○		○		○			○	○	○	○	○	○		
8階	A850	一般病棟 総室	43.6	6床	○	○		○		○			○	○	○	○	○	○		
	A860	一般病棟 総室	43.6	6床	○	○		○		○			○	○	○	○	○	○		
共通	リネン室		9.2		○	○							○				○	○		
	乾燥室		6.5		○	○								○			○	○		
	シャワーブース		13.6		○									○	○				シャワーブース2	
	浴室		9.1		○	○								○	○				洗髪台	
	多目的トイレ		4.2		○	○								○	○				大便器1、手洗い1	
	男子トイレ		13		○	○								○	○				大便器2、小便器3、手洗い1	
	女子トイレ		10		○	○								○	○				大便器2、手洗い1	
	洗面洗濯室		13.5		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○			洗濯機パン、洗濯流し、洗面器	